



**UNIQUE  
TRAVERTINE**

**PROVENZA**

# UNIQUE TRAVERTINE

## Unique Travertine, progettualità senza confini

Unique Travertine è un inno alla matericità calcarea del travertino, una collezione suggestiva e versatile, capace di reinterpretare un materiale classico in una chiave inedita e attualissima: un progetto completo, realizzato attraverso lo studio delle diverse lavorazioni del travertino.

La gamma si compone di numerose declinazioni, dalle più naturali come Vein Cut, con le tipiche venature longitudinali del taglio nel verso della vena, Minimal, che si ispira alla lavorazione del retro del travertino, fino alle versioni più insolite come Ruled, ricca di scanalature e solchi tridimensionali e Ancient, con un sofisticato effetto anticato che ben si adatta a recuperi in stile e progetti dal sapore retrò.



Unique Travertine è la sintesi ideale tra materia classica e progettualità contemporanea, un compendio completo e armonico di elementi capaci di interpretare, combinandosi tra loro, ambienti dal carattere definito e unico, dai più tradizionali ai più audaci e sperimentali.

## Unique Travertine, boundless architectural potentials

Unique Travertine is an anthem to the tactile beauty of travertine stone. It is a lovely, versatile collection that reinterprets a classical material from a fresh, highly contemporary viewpoint: a complete project, with additional inspiration from the different ways travertine can be shaped.

The very varied range runs from the most natural options, such as Vein Cut, with the familiar lengthwise vein pattern created by cutting in the vein direction, Minimal, inspired by the way the underside of the travertine slab is shaped, through to more unusual versions, such as Ruled, with its many three-dimensional grooves and ruts, and Ancient, with a sophisticated timeworn effect ideal for period renovations and projects with a vintage mood.

Unique Travertine is the ideal blend of a classical material and contemporary architectural potential, a complete, attractive assortment of materials that can combine to create design schemes with a distinctive, unique character, from the most traditional to the most daring and experimental.



# UNIQUE TRAVERTINE

Many Finishing

WHITE

SILVER

CREAM

CHOCOLATE

VEIN CUT

MINIMAL

ANCIENT

RULED



# UNIQUE TRAVERTINE

THINK BIG *evolution*

**120X278**  6,5 mm.

Con il nuovo formato 120x278 a spessore 6,5 mm, dall'elevato impatto scenico, Unique Travertine amplifica le proprie potenzialità espressive, dando massimo risalto al fascino senza tempo, e per questo sempre profondamente attuale, della materia di ispirazione.

With the new, high-impact 120x278 size in 6.5 mm thickness, Unique Travertine amplifies its expressive potential to further highlight the timeless, and thus constantly contemporary, beauty of its inspiration material.





6

Cream Vein Cut Full Lappato Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup> x 109<sup>7/16</sup>"  
Cream Minimal Naturale R10 Rett. 120x120 - 47<sup>1/4</sup> x 47<sup>1/4</sup>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup> x 109<sup>7/16</sup>"

7



Cream Vein Cut Full Lappato Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
Cream Minimal Naturale R10 Rett. 120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"





Cream Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Cream Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



12

Cream Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>"  
Cream Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>"



13





14

15

Cream Vein Cut Full Lappato Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"



Cream Mosaico Mini Block Ancient Naturale R10 30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
Cream Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Cream Opus Ancient Naturale R10 Brecciato



Cream Minimal Naturale R10 Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>x23<sup>5/8</sup>"  
Cream Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>"  
Cream Minimal Naturale R10 Rett. 90x180 - 35<sup>7/16</sup>x70<sup>7/8</sup>"



White Vein Cut Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



White Vein Cut Full Lappato Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"

Cream Minimal Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



White Vein Cut Full Lappato Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
Cream Minimal Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"





White Minimal Tecnica R11 Rett. 120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"



White Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>"  
White Vein Cut Full Lappato Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>"







30

31

White Vein Cut Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 90x180 - 35<sup>7/16</sup> x 70<sup>7/8</sup>"

White Ruled Naturale R10 Rett. 7,5x60 - 2<sup>15/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 7,5x60 - 2<sup>15/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>"



White Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 90x180 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"x70<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"  
White Ruled Naturale R10 Rett. 7,5x60 - 2<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 7,5x60 - 2<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



Silver Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 90x180 - 35<sup>7/16</sup>"x70<sup>7/8</sup>"  
Silver Vein Cut Full Lappato Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Silver Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Silver Vein Cut Full Lappato Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





Silver Ruled Naturale R10 Rett. 7,5x60 - 2<sup>15</sup>/<sub>16</sub> x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Silver Minimal Naturale R10 Rett. 7,5x60 - 2<sup>15</sup>/<sub>16</sub> x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Silver Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub> x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



Chocolate Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Chocolate Vein Cut Full Lappato Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



42

Chocolate Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Chocolate Vein Cut Full Lappato Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



43




Chocolate Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"






Chocolate Ancient Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"

# UNIQUE food lab



OPUS



White Vein Cut Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 90x180 - 35<sup>7/16</sup> x 70<sup>7/8</sup>"  
Silver Opus Ancient Naturale R10 Brecciato

1 pz./pcs 20x30 - 7<sup>7/8</sup> x 11<sup>3/16</sup>"  
1 pz./pcs 20x20 - 7<sup>7/8</sup> x 7<sup>7/8</sup>"



Silver Vein Cut Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>"  
Silver Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>"  
White Minimal Naturale R10 Rett. 90x180 - 35<sup>7/16</sup>x70<sup>7/8</sup>"



52

53

Cream Vein Cut Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Cream Minimal Naturale R10 Rett. 90x180 - 35<sup>7/16</sup>"x70<sup>7/8</sup>"

Cream Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Cream Ancient Tecnica R11 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Cream Vein Cut Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Cream Ruled Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Cream Ancient Tecnica R11 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**20MM**

# ESTETICA E PRESTAZIONI

**Unique Travertine 20mm** assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Unique Travertine 20mm** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Unique Travertine 20mm** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

## UNIQUE TRAVERTINE



## HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

**Unique Travertine 20mm** delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Unique Travertine 20mm** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Unique Travertine 20mm** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.



# UNIQUE TRAVERTINE

## ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

**Unique Travertine 20mm** instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Unique Travertine 20mm** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Unique Travertine 20mm** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.




## ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

**Unique Travertine 20mm** gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Unique Travertine 20mm** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Unique Travertine 20mm** ist die ideale Lösung für eine stillichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.



## ESTÉTICA Y PRESTACIONES

**Unique Travertine 20mm** asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Unique Travertine 20mm** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Unique Travertine 20mm** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.



## ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


**Unique Travertine 20mm** гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреимственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Unique Travertine 20mm** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Unique Travertine 20mm** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.





**COLORI/FORMATI**

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE  
 COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ




120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"

**VEIN CUT NATURALE R10 RETT.**  
 ELKX White ● T99  
 ELKY Cream ● T99  
 5 patterns

**VEIN CUT FULL LAPPATO RETT.**  
 EJ7M White ● T116  
 EJ7N Cream ● T116  
 5 patterns

**MINIMAL NATURALE R10 RETT.**  
 ELL6 White ● T99  
 ELL7 Cream ● T99  
 5 patterns



90x180 - 35<sup>7/16</sup>"x70<sup>7/8</sup>"

|                                    |       |                                   |       |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| <b>VEIN CUT NATURALE R10 RETT.</b> |       | <b>MINIMAL NATURALE R10 RETT.</b> |       |
| EJSF White                         | ● T67 | EJQV White                        | ● T67 |
| EJSG Cream                         | ● T67 | EJQW Cream                        | ● T67 |
| 6 patterns                         |       | 6 patterns                        |       |





WHITE

SILVER

CREAM

CHOCOLATE



VEIN CUT

MINIMAL

ANCIENT

RULED

9,5 mm.



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**VEIN CUT NATURALE R10 RETT.**

- EJ7D White ● T31
- EJ7F Silver ● T31
- EJ7E Cream ● T31
- EJSJ Chocolate ● T31

Up to 19 patterns

**VEIN CUT TECNICA R11 RETT.**

- ELLG White ● T31
- ELLJ Silver ● T31
- ELLH Cream ● T31

Up to 19 patterns

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**MINIMAL NATURALE R10 RETT.**

- EK6M White ● T17
- EK6N Cream ● T17

Up to 24 patterns

**ANCIENT NATURALE R10 RETT.**

- EK6Q White ● T17
- EK6R Cream ● T17

Up to 36 patterns

30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**VEIN CUT NATURALE R10 RETT.**

- EJ7H White ● T14
- EJ7K Silver ● T14
- EJ7J Cream ● T14
- EJSL Chocolate ● T14

Up to 76 patterns

**MINIMAL NATURALE R10 RETT.**

- EJ8P White ● T14
- EJ8R Silver ● T14
- EJ8Q Cream ● T14
- EJSY Chocolate ● T14

Up to 48 patterns

**ANCIENT NATURALE R10 RETT.**


- EJ9E White ● T14
- EJ9G Silver ● T14
- EJ9F Cream ● T14
- EJTA Chocolate ● T14

Up to 72 patterns

1 pz./pcs 20x30 - 7<sup>7/8</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
1 pz./pcs 20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>"

**OPUS ANCIENT NATURALE R10 BRECCIATO**

- EJPZ White ● T104
- EJQ1 Silver ● T104
- EJQ0 Cream ● T104
- EJTF Chocolate ● T104



120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**MINIMAL NATURALE R10 RETT.**

- ELL9 White ● T59
- ELLA Cream ● T59

Up to 10 patterns

**MINIMAL TECNICA R11 RETT.**

- ELLD White ● T59
- ELLE Cream ● T59

Up to 10 patterns

**VEIN CUT FULL LAPPATO RETT.**

- EJ7R White ● T74
- EJ7T Silver ● T74
- EJ7S Cream ● T74
- EJSN Chocolate ● T74

Up to 19 patterns

**MINIMAL NATURALE R10 RETT.**

- EJ8K White ● T31
- EJ8M Silver ● T31
- EJ8L Cream ● T31
- EJSW Chocolate ● T31

Up to 12 patterns

**MINIMAL TECNICA R11 RETT.**

- ELLL White ● T31
- ELLN Silver ● T31
- ELLM Cream ● T31

Up to 12 patterns

**ANCIENT NATURALE R10 RETT.**



- EJ99 White ● T31
- EJ9C Silver ● T31
- EJ9A Cream ● T31
- EJT8 Chocolate ● T31

Up to 18 patterns

**ANCIENT TECNICA R11 RETT.**

- EJ9J White ● T31
- KC51 Silver ● T31
- EJ9K Cream ● T31

Up to 18 patterns





7,5x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**MINIMAL NATURALE R10 RETT.**

- EJQZ White Nat. Rett. ● T49
- EJR1 Silver Nat. Rett. ● T49
- EJRO Cream Nat. Rett. ● T49
- EJTO Chocolate Nat. Rett. ● T49

Up to 44 patterns



90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"

**MINIMAL NATURALE R10 RETT.**

- EK8K White ● T31
- EK8L Cream ● T31

12 patterns

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**RULED NATURALE R10 RETT.**

- EJ91 White ● T31
- EJ93 Silver ● T31
- EJ92 Cream ● T31
- EJT2 Chocolate ● T31

Up to 11 patterns

30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**RULED NATURALE R10 RETT.**

- EJ95 White ● T14
- EJ97 Silver ● T14
- EJ96 Cream ● T14
- EJT4 Chocolate ● T14

Up to 44 patterns

7,5x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"


**RULED NATURALE R10 RETT.**

- EJR3 White ● T49
- EJR5 Silver ● T49
- EJR4 Cream ● T49
- EJT6 Chocolate ● T49

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**MINIMAL NATURALE R11 RETT.**

- EK6T Cream ● T80



**20MM**

## DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

**MOSAICO 5X5\*** 30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup> (Tessere 4,8x4,8 - 1<sup>7/8</sup> x 1<sup>7/8</sup>)




**VEIN CUT**  
EJDJ White Nat. R10 ● A86

**VEIN CUT**  
EJDN White Full Lapp ● A90



**VEIN CUT**  
EJDL Silver Nat. R10 ● A86

**VEIN CUT**  
EJDQ Silver Full Lapp ● A90



**VEIN CUT**  
EJDK Cream Nat. R10 ● A86

**VEIN CUT**  
EJDP Cream Full Lapp ● A90



**VEIN CUT**  
EJTH Chocolate Nat. R10 ● A86

**VEIN CUT**  
EJTK Chocolate Full Lapp ● A90



**MINIMAL**  
EJDW White Nat. R10 ● A86



**MINIMAL**  
EJDY Silver Nat. R10 ● A86



**MINIMAL**  
EJDX Cream Nat. R10 ● A86




**MINIMAL**  
EJTP Chocolate Nat. R10 ● A86




**ANCIENT**  
EJE0 White Nat. R10 ● A86



**ANCIENT**  
EJE2 Silver Nat. R10 ● A86



**ANCIENT**  
EJE1 Cream Nat. R10 ● A86



**ANCIENT**  
EJTR Chocolate Nat. R10 ● A86

## DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

**MOSAICO MINI BLOCK\*** 30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>



**VEIN CUT**  
EJE4 White Nat. R10 ● A107



**VEIN CUT**  
EJE6 Silver Nat. R10 ● A107



**VEIN CUT**  
EJE5 Cream Nat. R10 ● A107



**VEIN CUT**  
EJTT Chocolate Nat. R10 ● A107



**MINIMAL**  
EJED White Nat. R10 ● A107



**MINIMAL**  
EJEF Silver Nat. R10 ● A107



**MINIMAL**  
EJEE Cream Nat. R10 ● A107



**MINIMAL**  
EJTX Chocolate Nat. R10 ● A107



**ANCIENT**  
EJEH White Nat. R10 ● A107



**ANCIENT**  
EJEK Silver Nat. R10 ● A107



























**ANCIENT**  
EJEJ Cream Nat. R10 ● A107



**ANCIENT**  
EJTZ Chocolate Nat. R10 ● A107

## PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

|   | Dimensione<br>Size  |  |    |   |   | Fascia<br>di prezzo<br>Price band   |
|---|---|---|---|---|--|---|
|    | <b>Naturale R10 Rett.</b><br>7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup><br>Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00  | EJKH  | EJKK  | EJKJ  | EJU1   | ● A11   |
|    | <b>Naturale R10 Rett.</b><br>33x120 - 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup><br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40  | EJLK  | EJLM  | EJLL  | EJU9   | ● A82   |
|    | <b>Naturale R10 Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup><br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | EJM5  | EJM7  | EJM6  | EJUL   | ● A98   |
|   | <b>Full Lappato Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup><br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | EJM9  | EJMC  | EJMA  | EJUN   | ● A101  |
|    | <b>Naturale R10 Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup><br>Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20 | Dx - Right<br>EJMS<br>Sx - Left<br>EJND   | Dx - Right<br>EJMU<br>Sx - Left<br>EJNF   | Dx - Right<br>EJMT<br>Sx - Left<br>EJNE   | Dx - Right<br>EJUW<br>Sx - Left<br>EJV6  | ● A104  |
|   | <b>Full Lappato Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup><br>Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20 | Dx - Right<br>EJMW<br>Sx - Left<br>EJNH   | Dx - Right<br>EJMY<br>Sx - Left<br>EJNK   | Dx - Right<br>EJMX<br>Sx - Left<br>EJNJ   | Dx - Right<br>EJUY<br>Sx - Left<br>EJV8  | ● A106  |
|   | Dimensione<br>Size  |  |    |   |   | Fascia<br>di prezzo<br>Price band   |
|  | <b>Naturale R10 Rett.</b><br>7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup><br>Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00  | EJKR  | EJKT  | EJKS  | EJU5   | ● A11   |
|  | <b>Naturale R10 Rett.</b><br>33x120 - 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup><br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40  | EJLX  | EJLZ  | EJLY  | EJUE   | ● A82   |
|  | <b>Naturale R10 Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup><br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | EJMJ  | EJML  | EJMK  | EJUS   | ● A98   |
|  | <b>Naturale R10 Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup><br>Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20 | Dx - Right<br>EJN4<br>Sx - Left<br>EJNR   | Dx - Right<br>EJN6<br>Sx - Left<br>EJNT   | Dx - Right<br>EJN5<br>Sx - Left<br>EJNS   | Dx - Right<br>EJV2<br>Sx - Left<br>EJVD  | ● A104  |
|   |   | Dimensione<br>Size  |  |  |  |  |
|  | <b>Naturale R10 Rett.</b><br>7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup><br>Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00  | EJKV  | EJKX  | EJKW  | EJU7   | ● A11   |
|  | <b>Naturale R10 Rett.</b><br>33x120 - 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup><br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40  | EJM1  | EJM3  | EJM2  | EJUJ   | ● A82   |
|  | <b>Naturale R10 Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup><br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | EJMN  | EJMQ  | EJMP  | EJUJ   | ● A98   |
|  | <b>Naturale R10 Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup><br>Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20 | Dx - Right<br>EJN8<br>Sx - Left<br>EJNV   | Dx - Right<br>EJNA<br>Sx - Left<br>EJNX   | Dx - Right<br>EJN9<br>Sx - Left<br>EJNW   | Dx - Right<br>EJV4<br>Sx - Left<br>EJVF  | ● A104  |



Pezzi speciali 20mm su richiesta. - 20mm trims available on request. - Pièces spéciales 20mm (sur demande). - Formteile 20mm auf anfrage erhältlich.  
Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. - Специальные изделия 20мм по запросу.

## IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

| Formato<br>Size<br>Format<br>Format<br>Тamaño<br>Формат<br>cm | Spessore<br>Thickness<br>Epaisseur<br>Stärke<br>Espesor<br>Толщина<br>mm | Pz. x Mq.<br>Pieces x Sqm<br>Pcs / M <sup>2</sup><br>Stk. x Qm<br>Pzs x Mc.<br>Шт x Кв.М. | Pz. x Scat.<br>Pieces x Box<br>Pcs / Bte<br>Stk. x Krt.<br>Pzs x Caja<br>Шт x Кор. | Mq. x Scat.<br>Sqm x Box<br>M <sup>2</sup> / Bte<br>Qm x Krt.<br>Mc. x Caja<br>Кв.М. x Кор. | Peso x Scat.<br>Weight x Box<br>Poids / Bte<br>Gewicht x Krt.<br>Peso x Caja<br>Вес x Кор.<br>Kg | Scat. x Pal.<br>Boxes x Pal.<br>Bte / Pal.<br>Krt. x Pal.<br>Cajas x Pal.<br>Кор. x Подд. | Mq. x Pal.<br>Sqm x Pal.<br>M <sup>2</sup> / Pal.<br>Qm x Pal.<br>Mc. x Pal.<br>Кв.М x Подд. | Peso x Pal.<br>Weight x Pal.<br>Poids / Pal.<br>Gewicht x Pal.<br>Peso x Pal.<br>Вес x Подд.<br>Kg |
|---|--|---|--|---|--|---|--|--|
| 120x278 Naturale R10 - Full Lappato                           | 6,5  | 0,30  | 1  | 3,336   | 50,04  |   |  | vedi sotto - see below   |
| 120x120 Naturale R10 - Tecnica R11                            | 9,5  | 0,69  | 1  | 1,440   | 31,68  | 36  | 51,84  | 1140   |
| 90x180 Naturale R10   | 10   | 0,62  | 2  | 3,240   | 74,52  | 18  | 58,32  | 1341   |
| 90x90 Naturale R10  | 9,5  | 1,23  | 2  | 1,620   | 35,64  | 24  | 38,88  | 855  |
| 60x120 Nat. R10 - Full Lappato - Tecnica R11                  | 9,5  | 1,39  | 2  | 1,440   | 31,68  | 36  | 51,84  | 1140   |
| 60x60 Naturale R10  | 9,5  | 2,78  | 3  | 1,080   | 23,76  | 40  | 43,20  | 950  |
| 30x60 Naturale R10  | 9,5  | 5,56  | 6  | 1,080   | 23,76  | 48  | 51,84  | 1140   |
| 7,5x60 Naturale R10   | 9,5  | 22,22   | 15   | 0,675   | 14,85  | 56  | 37,80  | 832  |
| 30x60 Ruled Naturale R10                                      | 9,5  | 5,56  | 6  | 1,080   | 23,76  | 48  | 51,84  | 1140   |
| 7,5x60 Ruled Naturale R10                                     | 9,5  | 22,22   | 15   | 0,675   | 14,85  | 56  | 37,80  | 832  |
| 30x30 Mosaico 5x5 Nat. R10 - Full Lappato                     | 9,5  | 11,11   | 5  | 0,450   | 8,73   | 60  | 27,00  | 524  |
| 30x30 Mosaico Mini Block Nat. R10                             | 9,5  | 11,11   | 5  | 0,450   | 8,73   | 60  | 27,00  | 524  |
| OPUS 20x30 - 20x20 Naturale R10                               | 9,5  | -   | 6+6  | 0,600   | 13,20  | 54  | 32,40  | 713  |
| 60x120 20MM Naturale R11                                      | 20   | 1,39  | 1  | 0,720   | 33,12  | 36  | 25,92  | 1192   |

### Slabs 120x278

| Articolo<br>Item<br>Reference<br>Artikel<br>Articulo<br>Артикул                       | Dimensione (cm)<br>Size (cm)<br>Format (cm)<br>Format (cm)<br>Тamaño (cm)<br>Формат (cm) | Nr. Lastre<br>No. of Slabs<br>Nbre Dalles<br>Anz. Platten<br>N° de Placas<br>Кол. Плит | Mq. x Imballo<br>sqm per Pack<br>M <sup>2</sup> / Emballage<br>qm pro Verpackung<br>M <sup>2</sup> por embalaje<br>Кв.м. x упаковка | Peso Imballo (Kg)<br>Weight of Packaging (kg)<br>Poids Emballage (kg)<br>Gewicht Verpackung (kg)<br>Peso embalaje (kg)<br>Вес упаковки (кг) | Peso Imballo+Lastre (Kg)<br>Weight of Packaging + Slabs (kg)<br>Poids Emballage+Dalles (kg)<br>Gewicht Verpackung+Platten (kg)<br>Peso embalaje + placas (kg)<br>Вес упаковки + плит (кг) |
|---|--|--|---|---|---|
|  | 120x278  | 5  | 16,68   | 107   | 357,20  |
|   | 140x291x29h  | 18   | 60,05   | 147   | 1047,72   |
|  | 120x278  | 40   | 133,44  | 180   | 2181,60   |
|   | 75x290x160h  |  |   |   |   |

**GAMMA**  
RANGE - GAMME  
PRODUKTANGEBOT  
RANGO - ГАММА

|                          | Dimensione<br>Size    | 120X278<br>47 <sup>1/4</sup> "x109 <sup>7/16</sup> " | 120X278<br>47 <sup>1/4</sup> "x109 <sup>7/16</sup> " | 120x120<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 120x120<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 90x180<br>35 <sup>7/16</sup> "x70 <sup>7/8</sup> " | 90x90<br>35 <sup>7/16</sup> "x35 <sup>7/16</sup> " | 60x120<br>23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120<br>23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120<br>23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120<br>23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120<br>23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x60<br>23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " | 30x60<br>11 <sup>13/16</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " | 30x60<br>11 <sup>13/16</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " | 7,5x60<br>2 <sup>15/16</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " | 7,5x60<br>2 <sup>15/16</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " | 20x30 / 20x20<br>7 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>13/16</sup> " / 7 <sup>7/8</sup> "x 7 <sup>7/8</sup> " |
|--------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|                          | Finiture<br>Finishing | Full<br>Lappato                                      | Naturale<br>R10                                      | Naturale<br>R10                                    | Tecnica<br>R11                                     | Naturale<br>R10                                    | Naturale<br>R10                                    | Full<br>Lappato                                   | Naturale<br>R10                                   | Tecnica<br>R11                                    | Ruled<br>Nat. R10                                 | Naturale<br>R11                                   | Naturale<br>R10                                  | Naturale<br>R10                                    | Ruled<br>Nat. R10                                  | Naturale<br>R10                                    | Ruled<br>Nat. R10                                  | Opus Naturale R10<br>Brecciato   |
|                          | Spessore<br>Thickness | 6,5 mm   | 6,5 mm   | 9,5 mm   | 9,5 mm   | 10 mm  | 9,5 mm   | 9,5 mm  | 9,5 mm  | 9,5 mm  | 9,5 mm  | 20 mm   | 9,5 mm   | 9,5 mm   | 9,5 mm   | 9,5 mm   | 9,5 mm   | 9,5 mm   |
| VEIN CUT                 | White                 | EJ7M   | ELKX   |  |  | EJSF   |  | EJ7R  | EJ7D  | ELLG  |   |   |  | EJ7H   |  |  |  |  |
|                          | Silver                |  |  |  |  |  |  | EJ7T  | EJ7F  | ELLJ  |   |   |  | EJ7K   |  |  |  |  |
|                          | Cream                 | EJ7N   | ELKY   |  |  | EJSG   |  | EJ7S  | EJ7E  | ELLH  |   |   |  | EJ7J   |  |  |  |  |
|                          | Chocolate             |  |  |  |  |  |  | EJSN  | EJSJ  |   |   |   |  | EJSL   |  |  |  |  |
| MINIMAL                  | White                 |  | ELL6   | ELL9   | ELLD   | EJQV   | EK8K   |   | EJ8K  | ELLL  |   |   | EK6M   | EJ8P   |  | EJQZ   |  |  |
|                          | Silver                |  |  |  |  |  |  |   | EJ8M  | ELLN  |   |   |  | EJ8R   |  | EJR1   |  |  |
|                          | Cream                 |  | ELL7   | ELLA   | ELLE   | EJQW   | EK8L   |   | EJ8L  | ELLM  |   | EK6T  | EK6N   | EJ8Q   |  | EJR0   |  |  |
|                          | Chocolate             |  |  |  |  |  |  |   | EJSW  |   |   |   |  | EJSY   |  | EJT0   |  |  |
| ANCIENT                  | White                 |  |  |  |  |  |  |   | EJ99  | EJ9J  |   |   | EK6Q   | EJ9E   |  |  |  | EJ9Z   |
|                          | Silver                |  |  |  |  |  |  |   | EJ9C  | KC51  |   |   |  | EJ9G   |  |  |  | EJ91   |
|                          | Cream                 |  |  |  |  |  |  |   | EJ9A  | EJ9K  |   |   | EK6R   | EJ9F   |  |  |  | EJ90   |
|                          | Chocolate             |  |  |  |  |  |  |   | EJT8  |   |   |   |  | EJTA   |  |  |  | EJTF   |
| RULED<br>60x120<br>30x60 | White                 |  |  |  |  |  |  |   |   |   | EJ91  |   |  |  | EJ95   |  |  |  |
|                          | Silver                |  |  |  |  |  |  |   |   |   | EJ93  |   |  |  | EJ97   |  |  |  |
|                          | Cream                 |  |  |  |  |  |  |   |   |   | EJ92  |   |  |  | EJ96   |  |  |  |
|                          | Chocolate             |  |  |  |  |  |  |   |   |   | EJT2  |   |  |  | EJT4   |  |  |  |
| RULED<br>7,5x60          | White                 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  | EJR3   |  |
|                          | Silver                |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  | EJR5   |  |
|                          | Cream                 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  | EJR4   |  |
|                          | Chocolate             |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  | EJT6   |  |

# UNIQUE TRAVERTINE

Porcelain Tiles  
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL  
ANSI A137.1 - CLASS P1



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften  
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики

|  | <b>NORMA</b><br>Standard - Norme<br>Norm - Norma - Norma | <b>VALORI</b><br>Value - Valeur<br>Vorgabe - Valor - Средние |                        |
|--|--|--|------------------------|
| <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme<br>Absorción de agua - Поглощение воды   | UNI EN ISO 10545/3                                       | Conforme   |                        |
| <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b><br>Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit<br>Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб  | SPESSORE   | <b>9,5 / 10 mm</b>   | <b>20MM</b>            |
|  | UNI EN ISO 10545/4                                       | ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>                                       | ≥ 45 N/mm <sup>2</sup> |
| <b>FORZA DI ROTTURA</b><br>Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast<br>Resistencia a la rotura - Разрывное усилие   | UNI EN ISO 10545/4                                       | ≥ 2000 N   | ≥ 12000 N              |
|  | ASTM C648  | ≥ 400 lbf  | ≥ 2500 lbf             |
| <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit<br>Resistencia a las heladas - Морозостойкость  | UNI EN ISO 10545/12                                      | Conforme   |                        |
|  | ASTM C1026   | Unaffected   |                        |
| <b>RESISTENZA CHIMICA</b><br><b>AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b><br>Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations<br>Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases<br>Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen<br>Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases<br>Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей | UNI EN ISO 10545/13                                      | A - LA - HA  |                        |
|  | ASTM C-650   | Unaffected   |                        |

|  |                     |         |  |
|--|---------------------|---------|--|
| <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit<br>Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен | UNI EN ISO 10545/14 | 5       |  |
|  | ASTM C1378          | Class A |  |

|   |   | <b>NATURALE</b>               | <b>FULL LAPP.</b> | <b>TECNICA / 20MM</b>         |
|---|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b><br>Slip resistance<br>Coefficient de glissement<br>Rutschfestigkeit Barfußbereich<br>Coeficiente de atrito medio<br>Коэффициент трения | DIN EN 16165 Annex B                                    | R10                           | -                 | R11                           |
|   | DIN EN 16165 Annex A                                    | B (A+B)                       | -                 | C (A+B+C)                     |
|   | ANSI A326.3:2017 DCOF                                   | WET ≥ 0,50                    | -                 | WET ≥ 0,65                    |
|   | B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89                            | > 0,40                        | -                 | > 0,40                        |
|   | AS 4586-2013 Anexo A                                    | P3                            | -                 | P4                            |
|   | BS 7976-2: 2002<br>BSEN13036-4:2011<br>Pendulum testers | > 36<br>Low Slip<br>potential | -                 | > 36<br>Low Slip<br>potential |
|   | UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)                       | -                             | -                 | 3                             |

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



\* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emileramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emileramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emileramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emileramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emileramica Group.

PROVENZA



## FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL / РУССКИЙ

Unique Travertine, liberté totale de création

Unique Travertine est un hymne à l'effet calcaire du travertin, une collection belle et éclectique, en mesure de donner à une matière classique une interprétation originale et très actuelle : un projet complet qui se penche sur les différents façonnages du travertin.

La collection propose de nombreuses versions, des plus naturelles comme Vein Cut, où les veines longitudinales de la coupe vont dans le sens de la veine, Minimal qui s'inspire du façonnage sur la face arrière du travertin, aux versions les plus singulières comme Ruled, où fument les cannelures et les creux tridimensionnels, et Ancient, avec un sophistiqué effet vieilli qui convient très bien aux projets de récupération en style et à l'esprit rétro.

Unique Travertine est le parfait condensé entre matière classique et design contemporain, un ensemble complet et harmonieux d'éléments capables d'interpréter, en se mélangeant entre eux, des espaces au look défini et unique, des plus traditionnels aux plus audacieux et expérimentaux.

Avec le nouveau format 120x278 d'une épaisseur de 6,5 mm, à fort impact scénique, Unique Travertine amplifie son potentiel expressif, optimisant la mise en valeur de l'attrait intemporel, partant toujours profondément actuel, du matériau d'inspiration.

Unique Travertine s'élargit au format 120x120, épaisseur 9,5 mm, dans les surfaces Naturelle et Tecnica, caractérisées par des performances antidérapantes élevées, adaptées aux espaces extérieurs, publics et privés. Cette surface est également disponible pour le format 60x120, avec l'ajout de nouvelles couleurs et finitions qui élargissent ses possibilités d'application et de conception.

Unique Travertine, uneingeschränkter Gestaltungsfreiraum

Unique Travertine ist eine eindrucksvolle keramische Interpretation des Kalksteins Travertin. In dieser vielseitigen Kollektion wird das Materialbild eines klassischen Materials in einer ungewöhnlich aktuellen Optik umgesetzt. Ein umfassendes Konzept, das auf der Studie verschiedenen Verarbeitungstechniken von Travertin beruht.

Die Kollektion umfasst eine Reihe von Varianten – von den natürlichen wirkenden, wie Vein Cut mit den typischen Bänderungen, die durch das Zersägen mit der Äderung entstehen, Minimal, die von der rückseitigen Bearbeitung des Travertins inspiriert ist – bis zu den ungewöhnlichen Versionen wie Ruled mit einer Reliefstruktur aus Rillen und Furchen und schließlich Ancient in edler Antikoptik, die sich perfekt für stilvolle Sanierungen und Gestaltungen im Retro-Look eignet.

Unique Travertine ist die gelungene Synthese aus klassischem Material und stylistischem Designkonzept. Ein harmonisches Zusammenspiel von Elementen ermöglicht überzeugende Raumkonzepte mit ausdrucksstarkem Design: ob klassisch, extravagant oder gewagt.

Mit dem neuen, beeindruckenden Format 120x278 cm in Stärke 6,5 mm erhöht die Kollektion Unique Travertine ihr kreatives Potenzial, indem der zeitlose und doch immer hochaktuelle Charme des zum Vorbild dienenden Materials besonders wirkungsvoll zur Geltung gebracht wird.

Unique Travertine wird erweitert und steht jetzt auch im Format 120x120 cm in Stärke 9,5 mm und in den Oberflächen Naturelle und Tecnica zur Wahl. Durch ihre hohe Rutschhemmung eignet sich diese Variante für öffentliche und private Außenbereiche. Diese Oberflächen bleiben auch für das Format 60x120 cm erhältlich. Neue Farben und Oberflächen erweitern die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Unique Travertine, proyectos sin límites

Unique Travertine es una oda al material calizo del travertino, una colección sugestiva y versátil, capaz de reinterpretar una piedra clásica en una clave inédita y de lo más actual: un proyecto completo, realizado a través del estudio de las diversas elaboraciones del travertino.

La gama ofrece numerosas posibilidades, desde las más naturales —como Vein Cut, con las típicas vetas longitudinales del corte en el sentido de la veta, Minimal, que se inspira en la elaboración de la parte posterior del travertino— hasta las versiones más insólitas —como Ruled, llena de estrías y surcos tridimensionales, y Ancient, con un sofisticado efecto envejecido que resulta idóneo en rehabilitaciones de estilo y en proyectos de aire retro—.

Unique Travertine es la síntesis ideal entre materia clásica y proyección contemporánea, un compendio completo y armonioso de elementos capaces de interpretar, combinándose entre sí, ámbitos de personalidad definida y única, de los más tradicionales a los más osados y experimentales.

Con el nuevo formato 120 x 278 de 6,5 mm de grosor, de elevado impacto escénico, Unique Travertine amplía su potencial expresivo, dando el máximo realce al encanto atemporal —y por ello cada vez más profundamente actual— de la materia de inspiración.

Unique Travertine se amplía y se pone a disposición también en el formato 120 x 120 de 9,5 mm de grosor, en las superficies Naturelle y Tecnica; destaca por sus elevadas prestaciones antideslizantes, que la hacen apta para espacios exteriores, públicos y privados. La misma superficie sigue ofreciéndose asimismo en el formato 60 x 120, con la adición de nuevos colores y acabados, que extienden sus posibilidades proyectivas y de aplicación.

Unique Travertine, проектирование без границ

Unique Travertine - это гимн фактурности травертина, эффектная и практичная коллекция, позволяющая применять этот классический известковый материал в новом и актуальном ключе, результатом чего является самодостаточный проект, созданный на основе изучения различных видов обработки травертина.

Коллекция состоит из многочисленных вариантов: от самых натуральных, таких как Vein Cut с характерными продольными следами резки вдоль прожилок, Minimal, вдохновленного поверхностью тыльной части травертина, вплоть до необычных версий, таких как Ruled, которая богата рельефными бороздками, и Ancient с изысканным состаренным эффектом, который хорошо подходит для реконструкций в старинном стиле и проектов в стиле ретро.

Unique Travertine - это идеальный синтез классического материала и современного проектирования, самодостаточная и гармоничная совокупность элементов, способных сочетаться друг с другом и давать свою интерпретацию пространств с четко выраженным и уникальным характером, от наиболее традиционных до самых смелых и экспериментальных.

Новым форматом 120x278 толщиной 6,5 мм, обладающим высокой эффективностью, Unique Travertine усиливает свой выразительный потенциал, делая максимальный акцент на вневременной, а потому всегда очень актуальной привлекательности материала-источника вдохновения.

Unique Travertine расширяет ассортимент и предлагает также формат 120x120 толщиной 9,5 мм с отделками Naturelle и Tecnica, характеризующийся высокими противоскользкими характеристиками, подходящими для наружных, общественных и частных пространств. Эта же отделка доступна также для формата 60x120, дополненного новыми цветами и отделками, которые расширяют возможности применения и дизайна.

# UNIQUE TRAVERTINE

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



|  |  |
|--|--|
| <b>Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</b>  | <b>Sede Commerciale/ Amministrativa</b>  |
| <a href="http://emilgroup.it/provenza">emilgroup.it/provenza</a><br><a href="http://emilgroup.it">emilgroup.it</a> | Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy<br>T +39 0536 835111 - <a href="mailto:info@emilceramicagroup.it">info@emilceramicagroup.it</a> |